

MYZ-137 Kuorma-auto Volvo FH 12.8

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YV2ASW0G97A645996
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	22.3.2025–23.3.2026
Verotilanne	Ajoneuvolla avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) Ajoneuvovero erääntynyt

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	32 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	4,1600 €
Vetolaitelisän määrä päivässä	1,9200 €
Veron määrä päivässä yhteensä	6,0800 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	2 219,20 €

Ajoneuvoverot

Erääntynyt ajoneuvovero

Aika	3.4.2025–22.5.2025
Eräpäivä	15.5.2025
Puuttuva vero €	211,00
Korko €	3,00
Yhteensä €	214,00
Viite	01001255057495093017
Verovelvollinen	Viimeisin

Ajoneuvolla on erääntyneitä ajoneuvoveroja, siirry Maksa vero -palveluun.

Pankkiyhteystiedot - Ajoneuvovero

Danske Bank	FI0780001770928183
-------------	--------------------

Nordea

FI7916603000116676

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volvo
Kauppanimi	FH
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	MYZ-137
Valmistenumero	YV2ASW0G97A645996
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Fennia 22.5.2025
Käyttöönottopäivä	11.6.2007
Ensirekisteröinti Suomeen	12.2.2021
Tuontimaa	Ruotsi
Tyyppi	FH 84 TR
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	9
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Valmistaja/maahantuoja	Volvo Truck Corporation, 40508 Göteborg, Sweden

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	12 777
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	353,00
Huippunopeus (km/h)	90
Melu paikoillaan (dB)	92,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	22.3.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	22.3.2025
Seuraava katsastusaikaväli	22.3.2025–23.3.2026

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	954 096
Pvm	22.3.2025

Vikatiedot

Määräaikaikatsastus 22.3.2025 (hyväksytty)

Rekisterikilpi

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Rekisterikilpi
Sijainti	Takana
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.04.2025 mennessä.

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet

Päätarkastuskohde	Koeajo ja näkyvyys
Komponentti	(3.2) Tuulilasi
Sijainti	Edessä
Vika	Halkeama näkökentässä
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 22.04.2025 mennessä.

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74D
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Perävaunun vetoajoneuvo (BD)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 150
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 500
Takaylitys (mm)	1 200

Massatiedot

Omamassa (kg)	13 970
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	32 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	32 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	4 300

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 250
Akselivälit (mm)	1 370

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 250
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 250
Akselivälit (mm)	1 380

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	11.75X22.5	158 G		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	11.75X22.5	158 G		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Kyllä
---------	-------

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Lisälaitteet

Kippi

Vaihtokorilaitteet

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	68 000
Vetopituus (mm)	12 950
Oikaisupituus (mm)	9 394
Siltasääntöpituus (mm)	11 750

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	68 000
-----------------------------	--------

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	25 450
-----------------	--------

KytKentälaite

VetokytKin

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
Etäisyys etuakselista	7 550
Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon	Kyllä
D-arvo	190,00

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Rakenne

KytKentätiedot

Ulkomainen rekisterinumero

MMM 819