

WUF-562 Perävaunu VAK PV-3-40**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YF9VAKP0382022325
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	5.11.2024–5.11.2025
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	VAK
Kauppanimi	PV-3-40
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	WUF-562
Valmistenumero	YF9VAKP0382022325
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 8.12.2021
Käyttöönottopäivä	19.12.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	19.12.2008
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	24
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8

Moottorin tiedot

Sähköhybridi	Ei
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	90,00

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	5.11.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	5.11.2024
Seuraava katsastusaikaväli	5.11.2024–5.11.2025

Koritiedot

Korityyppi

Puoliperävaunu (DA)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 620
Leveys (mm)	2 600
Etuylitys (mm)	1 620
Takaylitys (mm)	2 840

Massatiedot

Omamassa (kg)	6 600
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	43 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	16 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	1 800

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 440

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22,5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko **Vannekoko** **Offset** **Kuormitustunnus ja nopeusluokka** **Rengaslaji**
385/55R22,5 katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko **Vannekoko** **Offset** **Kuormitustunnus ja nopeusluokka** **Rengaslaji**
385/55R22,5 katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Lisälaitteet

Lämmityslaitte
Takalaitanostin

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	7 800
Siltasääntöpituus (mm)	9 160

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Massat

KytKentätiedot